

DIBAS – Digital barrierestyring

Versjon: 1.0

Fagansvarlig: Kristine Solfjeld

Tjenesteansvarlig: Syed Zain Hussain


Innhold

1. Innledning	3
1.1 Oversikt og arkiv	4
2. Hovedsikkerhetsvakt.....	5
2.1 Opprette arbeid	5
2.2 Starte arbeidet	14
2.3 Starte opp aktiviteter med Lokal sikkerhetsvakt på arbeidssted	15
2.4. Starte og avslutte aktivitet der LSV ikke har dekning/DIBAS.....	18
2.5. Starte og avslutte aktivitet med Ekstern bruker.....	20
2.6. Avslutte et arbeid.....	21
2.7 Gjenoppta arbeid eller Kopier arbeid	24
3. Lokal sikkerhetsvakt.....	26
3.1 Bli med på et arbeid	26
3.2 Starte og avslutte aktivitet.....	28
4. Ordliste.....	32
5. Oppdateringslogg.....	33

1. Innledning

Digital barrierestyring: DIBAS er et viktig verktøy for å øke sikkerheten til de som arbeider i sporet. Denne brukerveiledningen er for hovedsikkerhetsvakter og lokale sikkerhetsvakter. Her vil vi forklare de ulike stegene i DIBAS for Hovedsikkerhetsvakt og Lokal sikkerhetsvakt.

På førstesiden finner du en knapp som går til nødnummer. Dette nummeret går til vaktleder og skal kun benyttes ved kritiske hendelser der du ikke får brukt togradio til nødansrop.



Har du spørsmål om DIBAS eller brukerveiledningen, send en epost til: drops@banenor.no eller bruk knappen for tilbakemelding nederst i høyre hjørnet i DIBAS.



1.1 Oversikt og arkiv

I det første bildet i DIBAS har du en oversikt over alle dine arbeider som er **pågående**, under **planlegging** eller som er **avsluttet**. I arkivet finner du arbeid som ble avsluttet for mer enn 24 timer siden. Det er kun arbeider du er HSV på som kommer opp i visningen din. Hvis du bytter rolle til LSV vil du få opp aktiviteter du er LSV for.




2. Hovedsikkerhetsvakt

Under følger en beskrivelse av hvordan du oppretter arbeid, starter, avslutter og gjenopptar et arbeid når du har rollen; hovedsikkerhetsvakt.

2.1 Opprette arbeid

Når du skal planlegge et arbeid, ta utgangspunkt i informasjonen som står i kunngjøringen fra FIDO.

Gå inn i DIBAS og trykk **+ Opprett arbeid**.



Fyll inn feltene og trykk **Opprett arbeid**. Hvis du skal arbeide uten kunngjøring, må du huke av for dette og så må du gi arbeidet ditt en tittel som gjør at du enkelt kan gjenkjenne det, for eksempel Feilretting spv 2 Dal.

Sist oppdatert: akkurat nå

review-qa

← Hjem

Avbryt

Opprett arbeid

Kunngjøring *

kunngjøring

☐ Uten kunngjøring

HSV *

NG Nystrom Giske

×

▼

Togradio *

12345678

Planlagt tid

Fra dato *

05.08.2025

×

📅

kl. *

01:00

🕒

Til dato *

05.08.2025

×

📅

kl. *

02:00

🕒

Arbeidstilgang på spor *

☐ Sperret ☒ I tiden mellom togene

Arbeidsform *

Disponering

▼

Grense Fra *

grense fra

Grense Til *

grense til

Aktiviteter

Ingen aktiviteter

+ Legg til aktivitet

Opprett arbeid

⚙️

Trykk på **+ Legg til aktivitet** for hvert av arbeidsstedene du skal ha med Lokal sikkerhetsvakt, og legg inn navnet og tognummer, samt en merknad for hvor arbeidsstedet er. Dette kan også gjøres senere under **Oppstart** og mens arbeidet pågår. **Ekstern bruker** menes en bruker som ikke har tilgang på DIBAS.

Ny aktivitet

×

Fyll inn påkrevde felter under og legg til en ny aktiv

☐ Ekstern bruker?

Sted *

Navn *

▼

Togradio *

Bekreft

Avbryt

⚙️

Når du har trykket **Opprett arbeid** får du opp følgende melding, og arbeidet du opprettet finner du under **Planlagt** på hjemmesiden.



Se på **Sjekkliste før arbeid** og se til at du har vært gjennom alle punktene. Du kan også huke av punkter som ikke er relevante for arbeidet ditt.

Sist oppdatert: akkurat nå

review-qa

← Hjem

Planlegging

Gå videre →

Sjekkliste før arbeid

☐ Godkjenningsbevis

☐ Sikringsutsyr

☐ Netpublicator

☐ Vernetøy og vest

☐ Kvittert FIDO

☐ Gjort deg kjent

☐ Oppstartmøte

☐ SJA

☐ Oppstartsamtale

☐ HMS-Reg

☐ UHF til SVM

Info om arbeidet

Rediger

Kunngjøring

kunngjøring

Vis detaljer

Aktiviteter

Ingen aktiviteter

+ Legg til aktivitet

Når du har utført alle punktene i **Sjekkliste før arbeid** kan du huke dem av. Feltet blir grønt, og du kan trykke **Gå videre**.

Sist oppdatert: akkurat nå

review-qa

← Hjem

• Planlegging

✓

Sjekklisten er fullført. Du kan gå videre til Oppstart.

Gå videre →

✓ Sjekkliste før arbeid

^

✓

Godkjenningsbevis

✓

Sikringsutstyr

✓

Nettpublicator

✓

Vernetøy og vest

✓

Kvittert FIDO

✓

Gjort deg kjent

✓

Oppstartmøte

✓

SJA

✓

Oppstartsamtale

✓

HMS-Reg

✓

UHF til SVM

Info om arbeidet

✎ Rediger

Kunngjøring

kunngjøring

Vis detaljer ✓

Aktiviteter

Ingen aktiviteter

+ Legg til aktivitet

Trenger mer **Info om arbeidet** som skal utføres, velg **Vis detaljer**.

Info om arbeidet

 Rediger

Kunngjøring
kunngjøring

Vis detaljer ▾

Info om arbeidet

 Rediger

Kunngjøring
kunngjøring

HSV
Nystrom Giske

Togradio
12345678

Planlagt tid
Fra dato: tir. 05.08.25 kl. 01:00
Til dato: tir. 05.08.25 kl. 02:00

Arbeidstilgang på spor
I tiden mellom togene

Arbeidsform
Disponering

Grense Fra
grense fra

Grense Til
grense til

Skjul detaljer ▲

Er du klar til å starte arbeidet? Huk av boksen og klikk **Bekreft** for å gå videre til **Oppstart**.



A confirmation dialog box with a light gray background and a white content area. The title bar reads "Er du klar for å gå videre til Oppstart?" with a close button (X) on the right. The main text explains the next steps: "Du er i ferd med å gå videre til Oppstarts-fasen. Der må du ta avklaringssamtale med togleder/TXP og sikre arbeidsstedet. Du kan legge inn avklart tidspunkter for arbeid, samt legge til, fjerne og redigere aktiviteter." Below this is a checkbox labeled "Ja, jeg er klar for å gå videre til Oppstart". At the bottom right are two buttons: "Avbryt" (cancel) and "Bekreft" (confirm).

Er du klar for å gå videre til Oppstart? ×

Du er i ferd med å gå videre til Oppstarts-fasen. Der må du ta avklaringssamtale med togleder/TXP og sikre arbeidsstedet. Du kan legge inn avklart tidspunkter for arbeid, samt legge til, fjerne og redigere aktiviteter.

☐ Ja, jeg er klar for å gå videre til Oppstart

Avbryt **Bekreft**

Sist oppdatert: akkurat nå

staging

[← Hjem](#)

● Oppstart

Gå videre →

Sjekkliste oppstart

☐ Avklaringssamtale togleder/TXP

☐ Sperring og sikring

☐ Sikre arbeidssted

Avklart tid

Rediger

Til dato

-

Info om arbeidet

Rediger

Arbeidsnavn

Jessheim

Vis detaljer ▾

Aktiviteter

Start

Rediger

ⓘ Aktiviteten er ikke startet

Jessheim, Chen Ding, 87525555

+ Legg til aktivitet

Du kan nå kontakte Togleder/TXP for å gå gjennom avklaringsfasen, starte sperring og sikring, og gå gjennom ordlydene med togleder/TXP for arbeidet. Velg **Rediger** på feltet **Avklart tid** for å legge inn tidspunktet du skal gi tilbake sporet innen som du avklarte med togleder/TXP.

Rediger avklart tid

Til dato *

kl. *

dd.mm.åååå

--:--

Lagre

Avbryt

Huk av punktene i **Sjekkliste oppstart** for å få lagt inn tidene du skal forholde deg til etter instruksjon av togleder eller TXP. Sjekklisten må være fullført før du kan gå videre og starte arbeidet. Trykk **Gå videre**.

Sist oppdatert: akkurat nå

staging

← Hjem

• Oppstart

✓ Sjekklisten er fullført. Gå videre hvis du har tillatelse til å start arbeidet.

Gå videre →

✓ Sjekkliste oppstart

✓ Avklaringssamtale togleder/TXP

✓ Sperring og sikring

✓ Sikre arbeidssted

Avklart tid

Rediger

Til dato

fre. 08.08.25 kl. 17:16

Info om arbeidet

Rediger

Arbeidsnavn

Jessheim

Vis detaljer ▾

Aktiviteter

Start

Rediger

⚠ Aktiviteten er ikke startet

Jessheim, Chen Ding, 87525555

2.2 Starte arbeidet

Nå er du klar til å starte arbeidet i sporet. Huk av og trykk **Bekreft**. Arbeidet kommer nå inn i **Pågår** fasen.

Er du klar for å starte arbeidet?

×

Gå videre hvis arbeidet er bekreftet sperret og sikret. Alle igangsatte og avsluttede aktiviteter vil bli logget.

☐ Ja, jeg er klar for å starte arbeidet

Avbryt

Bekreft

2.3 Starte opp aktiviteter med Lokal sikkerhetsvakt på arbeidssted

Når arbeidet er startet i DIBAS kan Lokal sikkerhetsvakt anmode om å starte aktiviteten sin. Du skal nå ha muntlig kontakt med Lokal sikkerhetsvakt og ta ordlydene. Trykk på **Start aktivitet**. Når du da starter aktiviteten, kan du legge inn tiden Lokal sikkerhetsvakt skal være ferdig innen. Om du har aktiviteter som er pågående, kan du ikke avslutte arbeidet.

Aktiviteter

Start

✎ Rediger

⚠ Aktiviteten er ikke startet

Dal spor 2, Nystrøm Giske, 87956885

☐ Start aktivitet uten toveis-verifikasjon

+ Legg til aktivitet

⚙

Når LSV har anmodet om å starte ser det slik ut:

Aktiviteter

Start aktivitet

✎ Rediger

⚠ Personen ber om å starte aktiviteten

Dal spor 2, Nystrøm Giske, 87956885

+ Legg til aktivitet

⚙

Når du trykker start aktivitet, kan du legge inn tidspunktet aktiviteten skal være ferdig innen. Trykk Bekreft.

Tidspunkt for ferdigstilling

Sett tidspunkt for når LSV skal være ferdig med aktiviteten.

Ferdig innen kl.

16:53

Bekreft

Avbryt

Aktiviteten er nå i gang og du har oversikt over tidspunkter. Du har mulighet til å redigere informasjonen i denne hvis det skulle oppstå endringer underveis.

Aktiviteter

Stopp

Rediger

Dal spor 2, Nystrøm Giske, 87956885

Aktiviteten startet kl. 10:31

Ferdig innen kl. 16:53

☐ Stopp aktivitet uten toveis-verifikasjon

Når LSV er ferdig med sitt arbeid, kan han anmode om å avslutte aktiviteten. Det ser da slik ut hos HSV:

Bekreft avslutning

 Personen ber om å lukke aktiviteten

Dal spor 2, Nystrøm Giske, 87956885

Aktiviteten startet kl. 10:31

Ferdig innen kl. 16:53

[+ Legg til aktivitet](#)



Det skal være muntlig kontakt med ordlyder, og du kan trykke **Bekreft avslutning** når dette er gjort.

Aktiviteter

 Alle er ute av spor og ferdige med sine aktiviteter.

 Aktiviteten ble lukket kl. 10:34:59

Dal spor 2, Nystrøm Giske, 87956885

Aktiviteten startet kl. 10:31

Ferdig innen kl. 16:53

PAT ikke aktuelt

[+ Legg til aktivitet](#)



Nå er alle aktiviteter avsluttet, og du kan gå videre til å avslutte arbeidet.

2.4. Starte og avslutte aktivitet der LSV ikke har dekning/DIBAS

Hvis LSV ikke har dekning der han står eller har andre problemer med å bruke DIBAS, kan HSV starte opp aktiviteten uten anmodning fra LSV i DIBAS. Da må det hukes av på **Start aktivitet uten toveis-verifikasjon**. Da kan HSV trykke **Start** og angi tidspunkt som ved anmodning. Det er viktig å ha den muntlige kommunikasjonen med ordlyder før **Start** trykkes.

Start

Rediger

Aktiviteten er ikke startet

Dal spor 1, Ødegård Tommy, 87936655

☒ Start aktivitet uten toveis-verifikasjon

Aktiviteten kan også avsluttes uten anmodning fra LSV i DIBAS. Dette er en kritisk handling man skal være helt sikker på at man utfører korrekt. Huk av igjen for **Stopp aktivitet uten toveis-verifikasjon**. Da må det bekreftes av LSV muntlig at de er ferdig med aktiviteten og ordlydene tas. Du kan nå trykke på **Stopp**.

Stopp

Rediger

Dal spor 1, Ødegård Tommy, 87936655

Aktiviteten startet kl. 10:47

Ferdig innen kl. 16:47

☒ Stopp aktivitet uten toveis-verifikasjon

+ Legg til aktivitet

Det kommer nå opp et vindu for å bekrefte at du faktisk ønsker å stoppe aktiviteten uten toveis-verifikasjon i DIBAS. Her må du også huke av om PAT er mottatt eller ikke aktuelt. Du kan nå trykke på **Ja, jeg har avklart dette med LSV**. Aktiviteten blir nå lukket.

×

Er du sikker på at du vil stoppe aktiviteten uten toveis-verifikasjon?

Stopp aktiviteten kun hvis du har avklart med LSV om at aktiviteten er ferdig, og at PAT er mottatt eller ikke aktuelt.

Bekreft PAT

☐ PAT mottatt

☐ PAT ikke aktuelt

Ja, jeg har avklart dette med LSV

Avbryt



2.5. Starte og avslutte aktivitet med Ekstern bruker

Du kan også legge til aktivitet som er uten Lokal sikkerhetsvakt. Du må huke av **Ekstern bruker** og kan da legge inn navn og nummer som ikke er tilknyttet DIBAS. Dette blir en aktivitet du starter og avslutter selv og må da huke av for å starte og avslutte uten toveis-verifikasjon, og er ment for andre forespørsler som du bør logge i arbeidet som ikke har bruker i DIBAS. (Besøkende, arbeidstog, Leder Elsikkerhet etc.)

Ny aktivitet

×

Fyll inn påkrevde felter under og legg til en ny aktiv

☒ Ekstern bruker?

Sted *

Navn *

Togradio *



Bekreft

Avbryt



2.6. Avslutte et arbeid

Når arbeidet er utført, må alle aktiviteter være lukket, og punktene i sjekkliste for arbeid være utført og huket av. Hvis du har aktiviteter som ikke er startet må disse fjernes før du får avsluttet. Du må trykke **Rediger** på aktiviteten og velge **Fjern**.

Sist oppdatert: akkurat nå

staging

← Hjem

Pågår

Avslutt arbeid

Sjekkliste før arbeid

☒ Kontrollere spor fritt

☒ Motta PATS (Påsett av trafikk)

☐ Loggføre avslutning LSV/fører

☒ Avslutte frakobling

☒ Fjerne sikring

Avklart tid

Rediger

Til dato

fre. 08.08.25 kl. 17:16

Info om arbeidet

Rediger

Arbeidsnavn

Jessheim

Vis detaljer

Aktiviteter

Stopp

Rediger

Jessheim, Chen Ding, 87525555

Aktiviteten startet kl. 09:40

Ferdig innen kl. 16:45

☐ Stopp aktivitet uten toveis-verifikasjon

+ Legg til aktivitet

Når du har utført punktene og huket de av og alle aktiviteter er lukket, vil skjemaet bli grønt. Du kan nå trykke **"Avslutt arbeid"**.

Sist oppdatert: akkurat nå

staging

← Hjem

Pågår

✓ Sjekklisten er fullført. Trykk på "Avslutt arbeid" hvis sporet er klarert for tog.

◀ Avslutt arbeid

✓ Sjekkliste før arbeid

⌵

✓ Kontrollere spor fritt

✓ Motta PATS (Påsett av trafikk)

✓ Loggføre avslutning LSV/fører

✓ Avslutte frakobling

✓ Fjerne sikring

Avklart tid

✎ Rediger

Til dato

fre. 08.08.25 kl. 17:16

Info om arbeidet

✎ Rediger

Arbeidsnavn

Jessheim

Vis detaljer ▾

Aktiviteter

✓ Alle er ute av spor og ferdige med sine aktiviteter.

✓ Aktiviteten ble lukket kl. 09:54:10

Jessheim, Chen Ding, 87525555

Aktiviteten startet kl. 09:40

⚙

Du kan nå kontakte togleder/TXP for å gjennomgå ordlyder for avslutning av arbeid. Huk av for dette når det er gjort, og trykk deretter på **Bekreft**.

Har du kontaktet togleder/TXP?

Har du hatt kontakt med togleder eller TXP og meldt sporet klart for tog eller at arbeidet er avsluttet?

☐ Ja, jeg har kontaktet togleder/TXP

Bekreft

[Avbryt](#)



2.7 Gjenoppta arbeid eller Kopier arbeid

Ønsker du å gjenoppta arbeidet, trykk på **Gjenoppta**. Dette er når det arbeides i tiden mellom togene og du skal fortsette arbeidet etter et passert tog etc. Du kommer nå rett inn i Oppstart fasen av arbeidet .

Sist oppdatert: akkurat nå

staging

← Hjem

• Avsluttet

✓ Arbeidet er avsluttet

torsdag 07. august kl. 11:20

Dal

• Avsluttet

Område: Dal A - Dal B

✓ Alle aktiviteter lukket

Se loggen

Ønsker du å gjenoppta arbeidet?

Du kan gjenoppta dette arbeidet med samme arbeidssted og aktiviteter. Når du trykker på "Gjenoppta"-knappen vil du komme direkte til Oppstart-fasen. Du kan endre informasjon om aktiviteter ved behov. Den endelige arbeidsloggen vil inkludere logg av nye aktiviteter fra gjenoptatt arbeid.

Gjenoppta

Ønsker du å kopiere arbeidet?

Du kan kopiere dette arbeidet med samme informasjon om kunngjøringen unntatt avtalt tid. Du vil komme direkte til Planleggingsfasen. Det blir et helt nytt arbeid fra planlegging, og arbeidsloggen gjelder kun dette arbeidet.

Kopier



Se [kapittel 2.2 Starte et arbeid](#), og gjennomfør samtale med togleder/TXP igjen med ordlyder etc. Følg rutinen for oppstart og videre.

Kopier arbeid leder deg rett inn i planleggingsfasen og oppretter et nytt arbeid som er likt det forrige, men du har mulighet til å legge inn annen dato og tidspunkt.

Ønsker du å kopiere arbeidet?

×

Du vil komme direkte til Planleggingsfasen med samme kunngjøring. Fyll inn ny planlagt dato og tid her.

Planlagt tid

Fra dato *

kl. *

dd.mm.åååå

--:--

Til dato *

kl. *

dd.mm.åååå

--:--

Ja, kopier arbeidet

Avbryt

3. Lokal sikkerhetsvakt

Under følger en beskrivelse av hvordan du blir med på et arbeid, starter og avslutter en aktivitet i et arbeid når du har rollen; lokal sikkerhetsvakt.

3.1 Bli med på et arbeid

Hvis du skal delta i et arbeid må du huske på å endre rollen din til Lokal sikkerhetsvakt og trykke på **Bli med på et arbeid**.

Sist oppdatert: akkurat nå

review-qa

fre. 11. juli, 12:03

Nødnummer

AF

Almenningen Fredrik

Togradio: Ukjent

Lokal sikkerhetsvakt (LSV)

Bli med på et arbeid

Bytt rolle til HSV hvis du skal opprette et arbeid eller være HSV på et arbeid

Oversikt for LSV

Arbeid der du er LSV vises her.

Pågående

AF

Her skal det komme opp liste over arbeider der du er lagt inn som LSV for en aktivitet av HSV.

Sist oppdatert: akkurat nå

staging

tor. 7. aug., 10:27

Nødnummer

NG

Nystrøm Giske

Togradio: Ukjent

Lokalsikkerhetsvakt (LSV)

Bli med på et arbeid

Bytt rolle til HSV hvis du skal opprette et arbeid eller være HSV på et arbeid

Oversikt for LSV

Arbeid der du er LSV vises her.

Pågående

Dal

Pågår

Område: Dal A - Dal B

0 av 1 aktivitet pågår

Planlegging

Oppstart

Avsluttet

Arkiv

Arbeid som ble avsluttet for mer enn 24 timer siden blir arkivert her

Tilbakemelding

Når du går inn på arbeidet du skal delta i, kommer det opp en visning som indikerer hvilken fase arbeidet er i.

27

3.2 Starte og avslutte aktivitet

Det er kun når arbeidet er i fasen Pågående at du kan anmode om å starte aktiviteten din. Da skal HSV ha sperret og sikret arbeidet. Trykk på **Anmod start**. Det skal nå være muntlig kontakt mellom LSV og HSV med ordlyder.

Sist oppdatert: akkurat nå

staging

← Hjem

Pågår

Avklart tid

Rediger

Til dato

tor. 07.08.25 kl. 17:00

Info om arbeidet

Rediger

Arbeidsnavn

Dal

Vis detaljer

Aktiviteter

Anmod start

ⓘ Aktiviteten er ikke startet

Dal spor 2, Nystrøm Giske (deg), 87956885

Sist oppdatert: akkurat nå

staging

← Hjem

Pågår

Avklart tid

Rediger

Til dato

tor. 07.08.25 kl. 17:00

Info om arbeidet

Rediger

Arbeidsnavn

Dal

Vis detaljer ▾

Aktiviteter

Anmod start

⚠

 Personen ber om å starte aktiviteten

Dal spor 2, Nystrom Giske (deg), 87956885

Det står at du har anmodet om å starte frem til HSV godkjenner dette i DIBAS.

Når HSV har godkjent står det at aktiviteten er startet, og knappen endrer seg til **Anmod avslutning**. Den skal kun trykkes på når arbeidet ditt på arbeidsstedet er avsluttet og sporet er klart for tog.

Sist oppdatert: akkurat nå

staging

← Hjem

Pågår

Avklart tid

Rediger

Til dato

tor. 07.08.25 kl. 17:00

Info om arbeidet

Rediger

Arbeidsnavn

Dal

Vis detaljer

Aktiviteter

Anmod avslutning

Dal spor 2, Nystrøm Giske (deg), 87956885

Aktiviteten startet kl. 10:31

Ferdig innen kl. 16:53

Her må du også velge om det skjema for Påsetting av Trafikk (PAT) er relevant eller ikke.

Ønsker du å anmode om å avslutte aktiviteten?

×

Bekreft at sporet er klart for tog og du har mottatt PAT.

Bekreft PAT

☐ PAT mottatt

☒ PAT ikke aktuelt

Sporet er klart for tog

Avbryt

Du skal nå ha muntlig kommunikasjon med HSV med ordlyder for å avslutte aktiviteten. HSV bekrefter dette i DIBAS og da endrer aktiviteten seg til lukket.

Sist oppdatert: akkurat nåstaging

[← Hjem](#)[Pågår](#)

Avklart tid[Rediger](#)

Til dato
tor. 07.08.25 kl. 17:00

Info om arbeidet[Rediger](#)

Arbeidsnavn
Dal

Vis detaljer ▾

Aktiviteter

Anmod avslutning

⚠ Personen ber om å lukke aktiviteten

Dal spor 2, Nystrøm Giske (deg), 87956885

Aktiviteten startet kl. 10:31

Ferdig innen kl. 16:53

Sist oppdatert: akkurat nåstaging

[← Hjem](#)[Pågår](#)

Avklart tid[Rediger](#)

Til dato
tor. 07.08.25 kl. 17:00

Info om arbeidet[Rediger](#)

Arbeidsnavn
Dal

Vis detaljer ▾

Aktiviteter

✓ Alle er ute av spor og ferdige med sine aktiviteter.

✓ Aktiviteten ble lukket kl. 10:34:59

Dal spor 2, Nystrøm Giske (deg), 87956885

Aktiviteten startet kl. 10:31

Ferdig innen kl. 16:53

PAT ikke aktuelt

4. Ordliste

DIBAS	Digital Barriere Styring, et elektronisk loggføringsverktøy som sørger for at Hovedsikkerhetsvakten har oversikt over hvilke aktiviteter som foregår i arbeidet sitt.
Arbeid	Det arbeidet som Hovedsikkerhetsvakten oppretter i DIBAS etter kunngjøring eller ved behov for å få tilgang til sporet.
Aktivitet	Arbeidsstedet i arbeidet til en HSV som LSV er ansvarlig for, eller andre deltakere, f.eks. befarings, arbeidstog og andre aktiviteter.
PAT	Påsetting av trafikkskjema som fagansvarlig er ansvarlig for
Toveis verifikasjon	Toveisverifikasjon med DIBAS-når dette mangler må man verifisere muntlig
Ekstern bruker	Ekstern bruker som ikke har tilgang til DIBAS, men som HSV bør loggføre
Planlegging	Arbeidet er opprettet, men er fortsatt fullt redigerbart
Oppstart	Arbeidet er i oppstartsfasen, det er her man skal være klar ved sporet og kontakte togleder/TXP.
Pågående	Sporet er sperret og sikret og aktiviteter kan tillates
Avsluttet	Arbeidet er avsluttet og sporet er klart for tog.

5. Oppdateringslogg

11.8. 2025	Versjon 1	DIBAS lansert