

Grafisk hengetrådtabell.

For spennlengder fra 34 m. til 42 m.
med 4 hengetråder.


Gjelder for 100 mm² kt. og 50 mm² bk.

med samlet strekk 1300 kg.

Strekkfordeling kt/bk = 800/500 kg.

Strömavtagerkraft = 6 kg.


J.fr. tabell nr. 61 bl. 2.



Grafisk hengetrådtabell.

For spennlengder fra 26 m. til 33 m.
med 3 hengetråder.
Gjelder for 100 mm² Kt. og 50 mm² bk. med
samlet strekk 1300 kg.
Strekkfordeling Kt/Bk = 800/500 kg.
Strömavtagerkraft = 6 kg.

J.fr. tabell nr. 61, blad nr. 2.



Grafisk hengetrådtabell.

For spennlengder fra 20 m. til 25 m
med 1 hengetråd.

Gjelder for 100 mm² kt. og 50 mm² bk.

med samlet strekk 1300 kg.

Strekkfordeling kt./bk. = 800/500 kg.


Strømvantagerkraft = 6 kg.

Jfr. tabell nr 61 blad 2.

Hengetråd nr:

1 2

Hengetrådlengder i mm.



Spennlengde i m.
for hengetråd nr.:



Grafisk hengetrådtabell

for spennlengdene 38-42 m med 6 hengetråder

100mm² kt. og 50mm² bk.

Samlet strekk 1300 kg.



Strekkfordeling:

100m² kt./50mm² bk = 800/500 kg.

Gjelder for utliggere med ikke

bærende direksjonsstag, j. fr tabell 61 blad 3.

Spennlengde i m for hengetråd nr:



37

Grafisk hengetrådtabell

for spennlengdene 33-37 m med 5 hengetråder.

100 mm² kt og 50 mm² bk.

Samlet strekk = 1300 kg.



Strekkfordeling:

100 mm² kt / 50 mm² bk = 800 / 500 kg.

Gjelder for utliggerere med ikke



bærende direkajonsstag, j. fr. tabell 61 blad 3.

Spennlengde i m. for hengetråd nr:



Grafisk hengetr d tabell
 for spennlengdene 29-32 m med 4 hengetr der.
 100 mm² kt og 50 mm² bk
 Samlet strekk 1300 kg.
 Strekkfordeling:
 100 mm² kt / 50 mm² bk = 800 / 500 kg.
 Gjelder for utliggere med ikke
 b rende direksjonsstag, j. fr. tabell 61 blad 3.

spennlengde i m for hengetr d nr:



Grafisk hengetrådtabell

for spennlengdene 21-28 m med 3 hengetråder.

100 mm² kt og 50 mm² bk.

Samlet strekk 1300 kg

Strekkfordeling:


100 mm² kt / 50 mm² bk = 300 / 500 kg.

Gjelder for utliggere med ikke b.

bærende direksjonsstag, j. fr tabell 61 blad 3.

Hengetråd nr:

3,0 1 2 3 3,0



Spennlengde i m for hengetråd nr:

