



$\infty > R > 450$



xx) Avstand fra senter strekkstag til innerside klemme

Strekk 720/720 kp.


Spennlengde (S) m		60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	
Antall hengetråder		7										5						
Hengetrådbeliegenhet fra spennets endepunkter (Kl. klemmer)	b	9,5			9				8,5			10,5			10	b		
	c	17,5	17		16,5	16	15,5	15		20	19,5	19		18,5	c			
	d	25,5	25	24,5	24	23,5	23	22,5	22	21,5	30	29	28,5	28	27	26,5	d	
	e	34,5	33,5	33	32,5	32	31,5	31	30,5	30	29,5	39,5	38,5	37,5	36,5	35,5	35	e
	f	42,5	41,5	41	40	39,5	38,5	38	37,5	37	36	-						f
	g	50,5	49,5	48,5	47,5	47	46	45	44,5	43,5	42,5	-						g
U - målet	mm.	1410	1417	1422	1431	1440	1446	1456	1463	1472	1479	1487						U
Hengetrådlengde mm. L ± 2	①	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713						① ③
	②	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027						② ④
	⑤	1266	1293	1294	1301	1329	1331	1331	1368	1377	1381	1382						⑤
	⑥	1111	1153	1172	1176	1207	1222	1213	1236	1261	1266	1343						⑥
	⑦	1074	1145	1157	1163	1195	1217	1185	1203	1226	1231	1386						⑦
	⑧	1138	1208	1229	1246	1250	1266	1261	1264	1286	1289	1399						⑧
	⑨	1243	1278	1301	1309	1297	1298	1313	1323	1331	1326	-						⑨
	⑩	1321	1346	1361	1359	1357	1358	1359	1366	1371	1361	-						⑩
	Kontakttrådens nedheng ved hengetråd nr. mm.	① ③	0															① ③
		② ④	0															② ④
⑤		0															⑤	
⑥		0															⑥	
⑦		0														⑦		
⑧ ⑨ ⑩																	⑧ ⑨ ⑩	



Mars 72  
Nov. 72


Tabell 108 bl.3 661

450 > R > 300



Strekk 720/720 kp. 100 mm<sup>2</sup> Kt / 50 mm<sup>2</sup> Bli


Spennlengde (S) m		53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38		
Antall hengetråder		7							5										
Hengetrådbeliggenhet fra Spennets endepunkter (kl. klemmer)	b	8,5			10,5				10			9,5		9		8,5		b	
	c	15,5	15		20		19,5	19		18,5	18	17,5	17	16,5	16	15,5		c	
	d	22,5	22	21,5	30	29	28,5	28	27	26,5	26	25,5	25	24,5	24	23,5	22,5	d	
	e	30,5	30	29,5	39,5	38,5	37,5	36,5	35,5	35	34	33,5	32,5	32	31	30,5	29,5	e	
	f	37,5	37	36														f	
	g	44,5	43,5	42,5														g	
Hengetrådlengde mm L ± 2	②	1588	1591	1593	1597	1600	1602	1605	1607	1610								②	
	⑤	1396	1405	1414	1375	1387	1398	1409	1421	1435								⑤	
	⑥	1264	1277	1293	1266	1288	1309	1331	1352	1373								⑥	
	⑦	1202	1226	1249	1287	1310	1331	1352	1375	1395								⑦	
	⑧	1222	1247	1270	1329	1345	1359	1373	1391	1405								⑧	
	⑨	1260	1281	1299								-						⑨	
	⑩	1313	1325	1336								-						⑩	
Kontakttrådens nedheng ved hengetråd nr. mm	②	0																	②
	⑤	5																	⑤
	⑥	10																	⑥
	⑦	15																	⑦
	⑧⑨⑩																	⑧⑨⑩	



Streck 720/720 kp. 100mm<sup>2</sup> Kt/50mm<sup>2</sup> Bli

Spennlengde (s) m	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38		
Antall hengetråder	7							5										
Hengetrådbeliggenhet fra spennets endepunkter (kl. klemmer)	b	8,5			10,5				10		9,5		9		8,5		b	
	c	15,5	15		20		19,5	19	18,5	18	17,5	17	16,5	16	15,5		c	
	d	22,5	22	21,5	30	29	28,5	28	27	26,5	26	25,5	25	24,5	24	23,5	22,5	d
	e	30,5	30	29,5	39,5	38,5	37,5	36,5	35,5	35	34	33,5	32,5	32	31	30,5	29,5	e
	f	37,5	37	36												f		
	g	44,5	43,5	42,5												g		
Hengetrådlengde mm L ± 2	②	1422	1424	1426	1429	1432	1434	1436	1439	1441							②	
	⑤	1178	1186	1193	1143	1153	1162	1172	1181	1203							⑤	
	⑥	980	1004	1018	960	978	1001	1023	1040	1062							⑥	
	⑦	874	899	923	905	931	952	972	997	1017							⑦	
	⑧	841	864	887	854	873	889	905	925	936							⑧	
	⑨	819	838	859												⑨		
Kontakttrådens nedheng ved hengetråd nr. mm	②										0							②
	⑤										0							⑤
	⑥										0							⑥
	⑦	0										-					⑦	
	⑧⑨⑩											-						





Strekk 720/720kp. 100mm<sup>2</sup> kt/50mm<sup>2</sup> Bli

Strekk 825/615kp. 80mm<sup>2</sup> kt/50mm<sup>2</sup> Bli

Spennlengde (S) m	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54							
Antall hengertråder	7																
Hengertrådbeliegenhet fra spennets endepunkter (kl. klemmer)	b	10			9,5			9									b
	c	18,5	18		17,5		17		16,5	16							c
	d	27	26,5	26	25,5		25	24,5	24	23,5	23						d
	e	36	35,5	35	34,5	33,5	33	32,5	32	31,5	31						e
	f	44,5	44	43	42,5	41,5	41	40	39,5	38,5	38						f
	g	53	52	51	50,5	49,5	48,5	47,5	47	46	45						g
Hengertrådlengde mm L±2	②	2003	2005	2008	2010	2013	2015	2018	2020	2023	2025						②
	⑤	1681	1691	1701	1727	1737	1746	1756	1781	1790	1799						⑤
	⑥	1445	1473	1491	1518	1536	1562	1579	1605	1621	1646						⑥
	⑦	1345	1374	1402	1430	1456	1483	1509	1535	1560	1585						⑦
	⑧	1368	1396	1425	1453	1479	1505	1532	1558	1583	1608						⑧
	⑨	1451	1477	1497	1523	1544	1568	1588	1612	1630	1652						⑨
	⑩	1595	1607	1618	1640	1654	1666	1676	1696	1708	1720						⑩
Kontaktrådens nedheng ved hengertråd nr. mm.	②	0															②
	⑤	0															⑤
	⑥	0															⑥
	⑦	0					-										⑦
	⑧⑨⑩	-															⑧⑨⑩

